

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/domofon-orno-or-dom-rl-913-p-9536.html>



DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-913

Cena brutto	143,99 zł
Cena netto	117,07 zł
Numer katalogowy	1391
Kod producenta	OR-DOM-RL-913
Kod EAN	5901752481664
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	2 + 2
Wersja domofonu	1 - rodzinny
Wymiary panelu zew.	60 x 140 x 23 mm
Wymiary unifonu	98 x 215 x 68 mm
Max. Ilość unifonów	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja głośności wywołania	Nie
Zakres temperatury pracy	od 0°C do +45°C
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Natężenie zasilacza	1.1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Obsługa kilku wejść	Nie
Typ unifonu	Słuchawkowy
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk

Opis produktu

DOMOFON JEDNORODZINNY ORNO OR-DOM-RL-913

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wąski panel do montażu pod tyn i na tynk (daszek w zestawie)
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- zasilacz całego systemu wbudowany w słuchawkę,

CERTYFIKAT

PRZEZNACZENIE

Domofon jednorodzinny z panelem zewnętrznym podtynkowym, przeznaczony jest do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

CHARAKTERYSTYKA

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego)
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- wymiary: 60 x 140 x 23 mm (szer./wys./gł.)

UNIFON:

- mała ilość przewodów 2+2
- unifon posiada wbudowany zasilacz i przewód zasilający
- każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem
- wymiary: 98 x 215 x 68 mm (szer./wys./gł.)

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

