

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/glosnik-sufitowy-pa-hqm-soz1625-16w-100v-bialy-p-8743.html>



GŁOŚNIK SUFITOWY PA HQM-SOZ1625 16W 100V BIAŁY

Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	9066
Kod producenta	HQM-SOZ1625
Kod EAN	5904194150327
Typ pracy	8 Ohm
Napięcie wejściowe	100 V
Moc	16 W
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	ø200x102mm
Pasmo	90 Hz - 20 kHz
Skuteczność	90 dB

Opis produktu

GŁOŚNIK SUFITOWY
HQM-510SO 16W / 100V

CZYSTY BRZMIENIE

Do efektywnej pracy w dostarczaniu dźwięku głośnik HQM510 SO marki High Quality Music wyposażony został w 5.25" niskotonowy oraz 1" wysokotonowy przetwornik. Urządzenie cechuje się bardzo wysoką sprawnością przy prowadzeniu kompleksowego nagłaśniania złożonych pomieszczeń. Dzięki 2-drożnej technologii emisji dźwięku, głośnik idealnie nadaje się do odtwarzania głosu oraz muzyki tła. Dostosowanie funkcjonalności urządzenia do potrzeb użytkownika zapewnia wbudowany transformator.

NEUTRALNA OBUDOWA

Obudowa w głośniku sufitowym HQM510 SO wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS. Wykorzystanie tego rodzaju surowca gwarantuje, że urządzenie całkowicie staje się odporne na wszelkie rodzaje wgnieceń lub zarysowań. Istnieje również dodatkowa możliwość pokrycia obudowy głośnika różnymi rodzajami farb. Zdolność ta umożliwia swobodne dopasowanie wyglądu urządzenia do zamontowanej powierzchni oraz indywidualnych preferencji klienta końcowego.

DYSKRETNA INSTALACJA

Głośnik do profili sufitowych HQM 510 SO został stworzony z myślą o zapewnieniu doskonałej jakości dźwięku przy niewielkiej ingerencji w wyjściowy wystrój pomieszczenia. Dzięki swojej konstrukcji i łatwości w montażu, urządzenie z powodzeniem znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których zastosowano wysokie i niskie profile sufitów podwieszanych. Dodatkowym atutem głośnika są cztery mocne uchwyty montażowe zapewniające komfort i stabilność instalacji.

ŁATWY MONTAŻ

Praktyczna konstrukcja obudowy to niejeden atut głośnika. Dodatkowym ułatwieniem zawartym w dwudrożnym głośniku HQM510SO jest możliwość błyskawicznego podłączenia przewodów bez konieczności ingerencji w zawartość urządzenia. Ta zdolność pozwala użytkownikowi zapewnić szybki montaż oraz swobodę modernizacji struktur nagłośnienia w przyszłości. Rozwiązania dostarczane przez High Quality Music gwarantują komfort obsługi i elastyczność zastosowań.

ESTETYCZNA OSŁONA AKUSTYCZNA

Do polepszenia efektywności brzmienia, głośnik HQM510SO został wyposażony w praktyczną osłonę akustyczną. Akcesorium wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS pozwala na zapobieganie rozpraszaniu się dźwięku w niepożądanym kierunku. Dodatkową zaletą zastosowania osłony jest również precyzyjna ochrona głośnika przed wszelkimi zanieczyszczeniami.

ZASTOSOWANIE

Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych technologii pracy, głośnik sufitowy HQM510SO znakomicie znajduje doprowadza dźwięk do niewielkich pomieszczeń domowych, jak i rozbudowanych przestrzeni w obiektach użytku publicznego. Urządzenie doskonale sprawdza się w nagłaśnianiu miejsc takich jak: sale konferencyjne, korytarze, pokoje biurowe, restauracje, kluby, sklepy, itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Ogólne:**
- **Rodzaj głośnika:** Sufitowy, okrągły
- **Typ:** Pasywny
- **Moc:**
- **Moc maksymalna:** 16W
- **Moc wyjściowa na zaczepekach:** 8W/16W
- **Emisja dźwięku:**
- **Efektywność:** 90dB/1W/1m
- **Pasmo przenoszenia:** 90Hz - 20kHz
- **Technologia pracy:**
- **Głośnik dwudrożny:** Głośnik niskotonowy: 1x5.25" Głośnik wysokotonowy: 1x1"
- **Impedancja pojedynczego głośnika:** 8Ω
- **Napięcie wejściowe:** 100V
- **Inne:**
- **Zastosowanie:** Wewnątrz obiektu
- **Materiał obudowy:** ABS
- **Ośłona akustyczna:** Zintegrowana
- **Waga:** 1.3kg
- **Otwór montażowy:** ø175mm
- **Wymiary:** ø200x102mm