

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/imou-iot-podstawowy-zestaw-bezpiecznego-domu-p-10891.html>



Imou IOT podstawowy zestaw bezpiecznego domu

Cena brutto	2 691,99 zł
Cena netto	2 188,61 zł
Numer katalogowy	Z37664

Opis produktu

Imou IOT podstawowy zestaw bezpiecznego domu

Domowy System Bezpieczeństwa Imou

Hub alarmowy IMOU ZigBee 3.0 łączy ochronę całego domu z dostępem do 32 jednostek. Łatwa w użyciu aplikacja Imou Life umożliwia otrzymywanie powiadomień o uruchomieniu systemu, aktywację i dezaktywację trybów alarmowych, monitorowanie wszystkich urządzeń, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy wykryto aktywność w Twoim domu.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU
- 1 x Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU
- 1 x Przycisk alarmowy Imou IOT-ZR1-EU
- 5 x Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU
- 1 x KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-D
- 3 x Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU
- 5 x Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU
- 2 x Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU
- 1 x Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU
- 2 x KAMERA IP IMOU BULLET 2C 4MP IPC-F42P-D

Wybierz idealny zestaw bezpieczeństwa do własnego domu

Możesz wybrać pojedyncze produkty lub nasze zestawy szyte na miarę zgodnie z Twoimi potrzebami.

1. Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU
2. Syrena alarmowa Imou IOT-ZR1-EU
3. Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU
4. Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU
5. Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU
6. Czujnik dymu Imou
7. Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU
8. Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU
9. Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU

Twoja pierwsza linia obrony

Kiedy ktoś otwiera drzwi, czujnik kontaktowy na drzwiach rozsuwa się, a czujnik ruchu na podczerwień IMOU w rogu może również wykryć ruch. Te dwa urządzenia uruchomią alarm w centrali alarmowej i aplikacji, gdy system bezpieczeństwa jest włączony, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co się dzieje w domu w czasie rzeczywistym.

Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU

Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU należy do kategorii urządzeń bezprzewodowych i komunikuje się z centralą alarmową za pośrednictwem **kanału radiowego ZigBee** pracującego w **paśmie 2,4 GHz**. Zasięg takiego połączenia może sięgać 200 metrów w linii prostej, co w zupełności wystarcza do kontrolowania niemal każdego domu. Urządzenie zasilane jest z dołączonego zasilacza 12V.

Najważniejsze cechy:

- Szeroki zakres działania

Czujnik jest w stanie określić poziom stężenia metanu w powietrzu w zakresie od 8% do 100% dolnej granicy stężenia rozkładu płomienia - DGW

- Alarm lokalny

Czujnik ostrzeże innych o wycieku gazu głośnymi dźwiękami wbudowanej syreny i miganiem diody. Pozwala to na korzystanie z **Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU** nawet przy wyłączonym internecie lub centralnym module alarmowym.

-
- Natychmiastowa wiadomość

Po wykryciu wycieku system wysyła natychmiastowy komunikat wyskakujący na smartfon właściciela z informacją o incydencie.

- Autotest urządzenia

Zawsze możesz mieć pewność, że urządzenie działa.

- Trudnopalny materiał korpusu

Nawet podczas pożaru czujnik przez pewien czas przesyła dane o zdarzeniu.

- Inteligentna interakcja

Usługa chmurowa Imou integruje poszczególne urządzenia automatyki domowej i bezpieczeństwa w jeden system inteligentnego domu, umożliwiając im inteligentną interakcję ze sobą i reagowanie na zdarzenia.

Syrena alarmowa Imou IOT-ZR1-EU

Syrena alarmowa **o mocy do 85 dB**. Syrena może być wykorzystana jako element domowego systemu bezpieczeństwa z czujkami Imou. Kiedy czujnik Imou wykryje zakłócenie, włączy się syrena. Poziom głośności może dochodzić do 85 dB. Użytkownik może anulować alarm lokalnie za pośrednictwem bramki lub wyciszyć dźwięk za pomocą aplikacji.

- Elastyczna instalacja — instalacja na ścianie/suficie
- Ostrzeganie dźwiękowe i świetlne - odstraszenie intruzów
- Komunikaty alarmowe - powiadomienia na telefon/aplikację
- Regulacja głośności - obsługa regulacji głośności przez aplikację (do 85 dB)
- Inteligentne łączenie scen - połączenie z innymi urządzeniami inteligentnego domu (IPC, żarówki itp.)
- Konstrukcja odporna na manipulacje - w przypadku manipulacji przy urządzeniu uruchamiany jest komunikat alarmowy

Specyfikacja techniczna:

Protokół bezprzewodowy: Zigbee (2,4 GHz)

Odległość/zasięg komunikacji: 200 m (otwarta przestrzeń)

Moc akustyczna syreny: ≥ 85 dB

Zasilanie: zewnętrzny zasilacz DC 12 V (w zestawie)

Wymiary: 80x80x34mm

Kolor: biały

Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU

Domowy System Bezpieczeństwa Imou

Sercem systemu alarmowego IMOU jest jednostka centralna **Imou IOT-GWZ1-EU**. Możesz dodawać, zarządzać i kontrolować czujniki Zigbee za pośrednictwem tego urządzenia. Wszystkie komunikaty alarmowe z czujników są raportowane przez GWZ1 do platformy Cloud Imou i ostatecznie wysyłane do Ciebie bezpośrednio w dedykowanej aplikacji IMOU (dostępnej w Google Play i App Store). Można podłączyć do 32 urządzeń, takich jak czujniki temperatury i wilgotności, czujniki ruchu, syrena, czujnik okien/drzwi, czujnik zalania czy przyciski napadowe.

Zainstaluj system zabezpieczeń i czuj się bezpiecznie we własnym domu.

Inteligentna bramka bezpieczeństwa (alarmowa) jest centrum sterowania systemu. Użytkownicy mogą dodawać, zarządzać i kontrolować czujniki Zigbee za pośrednictwem tej bramki. Wszystkie komunikaty alarmowe czujnika są zgłaszane do systemu platformy chmurowej Imou przez bramkę, a następnie wysyłane do aplikacji użytkownika.

Najważniejsze cechy:

- Połączenie przewodowe i bezprzewodowe — bramka może łączyć się zarówno z połączeniem przewodowym, jak i siecią Wi-Fi.
- Konfiguracja za pomocą jednego przycisku — wyłącz dom/wyjście/alarm jednym naciśnięciem przycisku.
- Zdalne sterowanie przez APP - Konfiguracja i wyświetlanie stanu bramy poprzez aplikację mobilną.
- Połączenie z siecią lokalną — po skonfigurowaniu dom bez sieci nadal można zabezpieczyć.
- Dostęp do 32 urządzeń podrzędnych — do bramki można skonfigurować maksymalnie 32 urządzenia podrzędne.
- Wbudowana syrena - Powiadamia domowników o alarmie za pomocą sygnału dźwiękowego.

Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU

Bezprzewodowy czujnik IR/detektor ruchu o zasięgu 8 m (90°). Generuje niewielki ruch danych, nie narusza prywatności użytkowników, ma niskie zużycie energii, długi czas czuwania i jest łatwy w instalacji. Może skutecznie wykrywać informacje o wtargnięciu/naruszeniu przestrzeni i generować komunikaty alarmowe.

- Konstrukcja magnetyczna - prosta konstrukcja i konstrukcja 360° - montaż pod dowolnym kątem, dostosowanie do warunków domowych
- Łatwa instalacja w dowolnym miejscu w domu
- Kompensacja temperatury - redukcja fałszywej detekcji
- Inteligentne łączenie scen - połączenie z innymi urządzeniami inteligentnego domu (IPC, żarówki itp.)
- Tryb czuwania około 1 roku — mniej problemów związanych z częstą wymianą baterii.

Specyfikacja techniczna:

Protokół bezprzewodowy: Zigbee (2,4 GHz)

Odległość/zasięg komunikacji: 200 m (otwarta przestrzeń)

Zasięg wykrywania: 8 m

Kąt skanowania: 90°

Zasilanie: bateria typu CR123V

Wymiary: 53,4 x 48,4 x 48,4 mm

Kolor: biały

KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-D

Niewielkich rozmiarów kamera do monitorowania nagrywa niezwykle czysty obraz o **jakości Full HD**, a dzięki sporej osi obrotu do 355° i nachylenia do 80°, IMOU Ranger 2 2MP uchwyci niemal każdy zakątek pomieszczenia.

Funkcja **Detekcji Osób** pozwala na automatyczne wykrywanie i śledzenie ludzkiej postaci, a funkcja **Inteligentnego Śledzenia** - innych obiektów - w kadrze oraz natychmiastowe przesłanie powiadomienia na Twój smartfon.

Potrzebujesz **prywatności**? Zagwarantuje Ci to dedykowany tryb, który umożliwi Ci zasłonięcie obiektywu za pomocą aplikacji IMOU Life, gdy jesteś w domu lub poza nim.

Mając **aplikację IMOU** i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w **chmurze** lub na karcie **MicroSD**, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.

UWAGA - opcja nagrywania w chmurze IMOU jest dodatkowo płatna po darmowym okresie próbnym.

Najważniejsze cechy:

- Obraz wysokiej jakości **1080P Full HD**
- Bezbłędna i szybka identyfikacja osób za pomocą funkcji **Detekcji osób**
- Funkcja **Inteligentnego śledzenia** pozwala kamerze automatycznie odnaleźć i śledzić poruszające się osoby lub obiekty
- Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą wyśle natychmiastowe **powiadomienie na smartfon** po wykryciu dźwięku np. płaczu dziecka
- Możliwość zapisu nagrań na karcie **MicroSD** lub w **Chmurze IMOU**
- Dwukierunkowa rozmowa - łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu
- Wystarczy jedno kliknięcie aplikacji IMOU i dzięki funkcji **Maski prywatności** obiektyw kamery zostanie ukryty, prywatność Twoja i Twoich gości będzie zachowana

Funkcja Detekcji Osób, w którą została wyposażona Kamera IP 2 Mpx IMOU Ranger2 - D IPC-A22EP-D pozwala na automatyczne wykrywanie i śledzenie ludzkiej postaci. Kamera wykorzystuje również funkcję Inteligentnego Śledzenia innych obiektów w kadrze. Wykrycie ruchu to sygnał, po którym Kamera IP 2 Mpx IMOU Ranger2 - D IPC-A22EP natychmiast przesyła powiadomienia na Twój smartfon lub inne urządzenie mobilne, na którym dedykowana aplikacja pozwala odbierać komunikaty pochodzące bezpośrednio z kamery. Potrzebujesz prywatności? Dokonałeś odpowiedniego wyboru. Zagwarantuje Ci to dedykowany tryb, który umożliwi Ci zasłonięcie obiektywu za pomocą aplikacji IMOU Life, gdy jesteś w domu lub poza nim. To funkcja, która sprawia, że kamera jest urządzeniem pozwalającym decydować o zakresie jej działania oraz jego dostosowaniu do Twoich bieżących potrzeb.

Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU

Czujnik temperatury i wilgotności Imou pozwoli Ci w szybki i wygodny sposób monitorować parametry powietrza w danym pomieszczeniu. **Czytelny wyświetlacz LCD** umożliwi na pierwszy rzut oka odczytać wartości z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Poznasz też aktualny poziom baterii. Dzięki **obsłudze protokołu Zigbee** możliwe jest również zintegrowanie z centralną Imou. Zyskasz wtedy dostęp do czujnika z poziomu **aplikacji mobilnej**. Możesz stworzyć własne automatyzacje dopasowane do jego wskazań, np. by otrzymać powiadomienie w razie przekroczenia określonego zakresu temperatury lub wilgotności.

Najważniejsze cechy:

- Rodzaj czujnika - temperatury i wilgotności
- Łączność - ZigBee
- Funkcje - pomiar temperatury i pomiar wilgotności powietrza
- Zasięg czujnika - 200 m
- Zarządzanie - aplikacja mobilna
- Kompatybilność - smartfony i tablety
- Wymagania systemowe - Android, iOS
- Zasilanie - bateria CR123 x1
- Dodatkowe informacje - wyświetlacz LCD

-
- Kolor - biały
 - Wysokość - 61 mm
 - Szerokość - 61 mm
 - Głębokość - 23 mm
 - Dołączone akcesoria - akcesoria montażowe

Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU

Twoja pierwsza linia obrony

Kiedy ktoś otwiera drzwi, czujnik kontaktowy na drzwiach rozsuwa się, a czujnik ruchu na podczerwień IMOU w rogu może również wykryć ruch. Te dwa urządzenia uruchomią alarm w centrali alarmowej i aplikacji, gdy system bezpieczeństwa jest włączony, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co się dzieje w domu w czasie rzeczywistym.

Powiadamia, gdy ktoś otworzy drzwi lub okno.

* Musi być sparowany ze stacją alarmową Imou.

Powiadomienia o alarmach Stacja alarmowa zadzwoni lokalną syreną bezpieczeństwa i wyśle natychmiastowe powiadomienie do smartfona po wykryciu ruchu, informując Cię o tym, co dzieje się w domu z dowolnego miejsca.

Zasilany baterią i podłączony przez Airfly*, czujnik drzwiowy można umieścić w dowolnym miejscu. * Inteligentne połączenie z detektorami alarmów Imou i stacją alarmową.

Dzielona konstrukcja ułatwia instalację na drzwiach lub oknie, a także posiada piankę montażową, którą można bezpośrednio przykleić w dowolnym miejscu.

Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU

Czujnik/detektor wycieku wody. Służy do **wykrywania zalania** środowiska wodą. **Wysyła alarm/wiadomość** do bramki, jeśli woda zaleje bieguny sondy czujnika. Bramka **generuje lokalny alarm** i wysyła go do aplikacji użytkownika.

Najważniejsze cechy:

- Instalacja nie jest konieczna - Umieszczenie bezpośrednio w monitorowanym obszarze.
- **IP66** - Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja.
- **Regulowana wysokość** sondy-wysokość sondy monitorowania powodzi można regulować.
- **Powiadomienie** - Gdy wystąpi alarm, telefon otrzyma powiadomienie w aplikacji.
- **Inteligentne łączenie scen** - Łączenie z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi (IPC, żarówki itp.).
- **Tryb długiego czuwania** - Konstrukcja o niskim zużyciu energii pozwala na pracę urządzenia przez ponad rok.

Specyfikacja techniczna:

Protokół bezprzewodowy: Zigbee (2,4 GHz)

Odległość/zasięg komunikacji: 200 m (otwarta przestrzeń)

Zasilanie: bateria DC 3V

Żywotność baterii: ponad 1 rok

Wymiary: 50x50x18mm

Kolor: biały

Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU

Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU (przycisk SOS) do wezwania pomocy w nagłych wypadkach. Bramka wyzwala lokalnie alarm i przekazuje komunikat do aplikacji użytkownika. Przycisk może być również używany jako inteligentny przełącznik.

- Alarm jednym kliknięciem — kliknij przycisk alarmu, aby zainicjować połączenie alarmowe.
- Elastyczna instalacja/lokalizacja-mały i elastyczny, przyklej i używaj.
- Alarm/wiadomości alarmowe — wysła powiadomienie do telefonu/aplikacji.
- Inteligentne łączenie scen - łączenie z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi (IPC, żarówki itp.).
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii — gdy pojemność baterii jest zbyt niska, urządzenie wyświetli monit z komunikatem.
- Tryb długiego czuwania - Konstrukcja o niskim zużyciu energii pozwala na pracę urządzenia przez ponad rok.

KAMERA IP IMOU BULLET 2C 4MP IPC-F42P-D

Sztuczna inteligencja w służbie Twojego bezpieczeństwa!

- **Detekcja osób**
- **Rozdzielczość QHD**
- **Tryb nocny**
- **Mikrofon**
- **Odporność na wodę i kurz**
- **Chmura Imou**

Upewnij się, że Twój dom jest pod wszechstronną ochroną

- Dzień i noc
- Deszcz i słońce
- Drzwi frontowe i podwórko

Dzięki nocnemu oświetleniu Bullet 2C może uchwycić każdy ważny moment nawet w nocy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej ważnej chwili. Obudowa z certyfikatem IP67 chroni urządzenie przed wszelkimi ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zapewniając bezpieczeństwo przez cały rok. Kompaktowa obudowa pozwala na zainstalowanie go w dowolnym miejscu, pokrywając każdy zakątek Twojej posesji.

Zaprojektowana z całkowicie metalową obudową z certyfikatem IP67, zewnętrzna kamera bezpieczeństwa Bullet 2C jest w stanie wytrzymać trudne warunki z dużymi wstrząsami i wibracjami, szerokimi specyfikacjami temperaturowymi, wysoką zawartością cząstek stałych i wnikaniem wody. Będzie chronić bez względu na deszcz, słońce, śnieg lub mgłę.

Kompaktowa, elegancka konstrukcja pozwala zmieścić się w każdym rogu i jest łatwa w instalacji. Możesz zainstalować go w dowolnym miejscu, bez względu na to, czy jest przy drzwiach wejściowych, czy na podwórku. Pokryje każdy zakątek wokół lub w twoim domu.

Zaawansowana technologia noktowizyjna umożliwia kamerze bezpieczeństwa wczesne namierzanie na dużych obszarach w całkowitej ciemności, przy każdej pogodzie, a nawet we mgle oddalonej o ponad 30 m w bezksiężycową, pochmurną noc,

pomagając odkryć sekrety nocy wokół domu . Możesz nawet zobaczyć, jak jakiś młody chłopak skrada się, by zaprosić twoją córkę na randkę w środku nocy.

Dzięki domowemu systemowi bezpieczeństwa kamery można ustawić tak, aby rozpoczynały nagrywanie natychmiast po uruchomieniu dowolnej części systemu bezpieczeństwa, takiej jak czujnik kontaktowy, czujnik zbicia szyby lub czujnik ruchu. Dzięki temu kamery rejestrują wszystko, co dzieje się na Twojej posesji.

W skład zestawu wchodzi

- 1 x Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU 37671
- 1 x Syrena alarmowa Imou IOT-ZR1-EU 37668
- 1 x Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU 37681
- 5 x Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU 37662
- 1 x KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-D 32092
- 3 x Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU 37664
- 5 x Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU 37663
- 2 x Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU 37666
- 1 x Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU 37667
- 2 x KAMERA IP IMOU BULLET 2C 4MP IPC-F42P-D 31715