

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/imou-iot-rozszerzony-zestaw-bezpiecznego-mieszkania-p-10888.html>



Imou IOT rozszerzony zestaw bezpiecznego mieszkania

Cena brutto	1 344,99 zł
Cena netto	1 093,49 zł
Numer katalogowy	Z37671

Opis produktu

Imou IOT rozszerzony zestaw bezpiecznego mieszkania

Wszechstronna ochrona w całym domu

Hub alarmowy IMOU ZigBee 3.0 łączy ochronę całego domu z dostępem do 32 jednostek. Łatwa w użyciu aplikacja Imou Life umożliwia otrzymywanie powiadomień o uruchomieniu systemu, aktywację i dezaktywację trybów alarmowych, monitorowanie wszystkich urządzeń, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy wykryto aktywność w Twoim domu.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-ZG1-EU
- 2 x Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU
- 1 x Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU
- 1 x Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU
- 3 x Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU
- 1 x Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU
- 1 x Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU
- 1 x KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-D

Wybierz idealny zestaw bezpieczeństwa do własnego domu

Możesz wybrać pojedyncze produkty lub nasze zestawy szyte na miarę zgodnie z Twoimi potrzebami.

1. Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU
2. Syrena alarmowa Imou IOT-ZR1-EU
3. Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU
4. Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU
5. Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU
6. Czujnik dymu Imou
7. Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU
8. Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU
9. Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU

Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU

Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU należy do kategorii urządzeń bezprzewodowych i komunikuje się z centralą alarmową za pośrednictwem **kanału radiowego ZigBee** pracującego **w paśmie 2,4 GHz**. Zasięg takiego połączenia może sięgać 200 metrów w linii prostej, co w zupełności wystarcza do kontrolowania niemal każdego domu. Urządzenie zasilane jest z dołączonego zasilacza 12V.

Najważniejsze cechy:

- Szeroki zakres działania

Czujnik jest w stanie określić poziom stężenia metanu w powietrzu w zakresie od 8% do 100% dolnej granicy stężenia rozkładu płomienia - DGW

- Alarm lokalny

Czujnik ostrzeże innych o wycieku gazu głośnymi dźwiękami wbudowanej syreny i miganiem diody. Pozwala to na korzystanie z **Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU** nawet przy wyłączonym internecie lub centralnym module alarmowym.

- Natychmiastowa wiadomość

Po wykryciu wycieku system wysyła natychmiastowy komunikat wyskakujący na smartfon właściciela z informacją o incydencie.

- Autotest urządzenia

Zawsze możesz mieć pewność, że urządzenie działa.

-
- Trudnopalny materiał korpusu

Nawet podczas pożaru czujnik przez pewien czas przesyła dane o zdarzeniu.

- Inteligentna interakcja

Usługa chmurowa Imou integruje poszczególne urządzenia automatyki domowej i bezpieczeństwa w jeden system inteligentnego domu, umożliwiając im inteligentną interakcję ze sobą i reagowanie na zdarzenia.

Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU

Domowy System Bezpieczeństwa Imou

Sercem systemu alarmowego IMOU jest jednostka centralna **Imou IOT-GWZ1-EU**. Możesz dodawać, zarządzać i kontrolować czujniki Zigbee za pośrednictwem tego urządzenia. Wszystkie komunikaty alarmowe z czujników są raportowane przez GWZ1 do platformy Cloud Imou i ostatecznie wysyłane do Ciebie bezpośrednio w dedykowanej aplikacji IMOU (dostępnej w Google Play i App Store). Można podłączyć do 32 urządzeń, takich jak czujniki temperatury i wilgotności, czujniki ruchu, syrena, czujnik okien/drzwi, czujnik zalania czy przyciski napadowe.

Zainstaluj system zabezpieczeń i czuj się bezpiecznie we własnym domu.

Inteligentna bramka bezpieczeństwa (alarmowa) jest centrum sterowania systemu. Użytkownicy mogą dodawać, zarządzać i kontrolować czujniki Zigbee za pośrednictwem tej bramki. Wszystkie komunikaty alarmowe czujnika są zgłaszane do systemu platformy chmurowej Imou przez bramkę, a następnie wysyłane do aplikacji użytkownika.

Najważniejsze cechy:

- Połączenie przewodowe i bezprzewodowe — bramka może łączyć się zarówno z połączeniem przewodowym, jak i siecią Wi-Fi.
- Konfiguracja za pomocą jednego przycisku — wyłącz dom/wyjście/alarm jednym naciśnięciem przycisku.
- Zdalne sterowanie przez APP - Konfiguracja i wyświetlanie stanu bramy poprzez aplikację mobilną.
- Połączenie z siecią lokalną — po skonfigurowaniu dom bez sieci nadal można zabezpieczyć.
- Dostęp do 32 urządzeń podrzędnych — do bramki można skonfigurować maksymalnie 32 urządzenia podrzędne.
- Wbudowana syrena - Powiadamia domowników o alarmie za pomocą sygnału dźwiękowego.

Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU

Czujnik/detektor wycieku wody. Służy do **wykrywania zalania** środowiska wodą. **Wysyła alarm/wiadomość** do bramki, jeśli woda zaleje bieguny sondy czujnika. Bramka **generuje lokalny alarm** i wysyła go do aplikacji użytkownika.

Najważniejsze cechy:

- Instalacja nie jest konieczna - Umieszczenie bezpośrednio w monitorowanym obszarze.
- **IP66** - Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja.
- **Regulowana wysokość** sondy-wysokość sondy monitorowania powodzi można regulować.
- **Powiadomienie** - Gdy wystąpi alarm, telefon otrzyma powiadomienie w aplikacji.
- **Inteligentne łączenie scen** - Łączenie z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi (IPC, żarówki itp.).
- **Tryb długiego czuwania** - Konstrukcja o niskim zużyciu energii pozwala na pracę urządzenia przez ponad rok.

Specyfikacja techniczna:

Protokół bezprzewodowy: Zigbee (2,4 GHz)

Odległość/zasięg komunikacji: 200 m (otwarta przestrzeń)

Zasilanie: bateria DC 3V

Żywotność baterii: ponad 1 rok

Wymiary: 50x50x18mm

Kolor: biały

Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU

Twoja pierwsza linia obrony

Kiedy ktoś otwiera drzwi, czujnik kontaktowy na drzwiach rozsuwa się, a czujnik ruchu na podczerwień IMOU w rogu może również wykryć ruch. Te dwa urządzenia uruchomią alarm w centrali alarmowej i aplikacji, gdy system bezpieczeństwa jest włączony, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co się dzieje w domu w czasie rzeczywistym.

Powiadamia, gdy ktoś otworzy drzwi lub okno.

* Musi być sparowany ze stacją alarmową Imou.

Powiadomienia o alarmach Stacja alarmowa zadzwoni lokalną syreną bezpieczeństwa i wyśle natychmiastowe powiadomienie do smartfona po wykryciu ruchu, informując Cię o tym, co dzieje się w domu z dowolnego miejsca.

Zasilany baterią i podłączony przez Airfly*, czujnik drzwiowy można umieścić w dowolnym miejscu. * Inteligentne połączenie z detektorami alarmów Imou i stacją alarmową.

Dzielona konstrukcja ułatwia instalację na drzwiach lub oknie, a także posiada piankę montażową, którą można bezpośrednio przykleić w dowolnym miejscu.

Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU

Bezprzewodowy czujnik IR/detektor ruchu o zasięgu 8 m (90°). Generuje niewielki ruch danych, nie narusza prywatności użytkowników, ma niskie zużycie energii, długi czas czuwania i jest łatwy w instalacji. Może skutecznie wykrywać informacje o wtargnięciu/naruszeniu przestrzeni i generować komunikaty alarmowe.

- Konstrukcja magnetyczna - prosta konstrukcja i konstrukcja 360° - montaż pod dowolnym kątem, dostosowanie do warunków domowych
- Łatwa instalacja w dowolnym miejscu w domu
- Kompensacja temperatury - redukcja fałszywej detekcji
- Inteligentne łączenie scen - połączenie z innymi urządzeniami inteligentnego domu (IPC, żarówki itp.)
- Tryb czuwania około 1 roku — mniej problemów związanych z częstą wymianą baterii.

Specyfikacja techniczna:

Protokół bezprzewodowy: Zigbee (2,4 GHz)

Odległość/zasięg komunikacji: 200 m (otwarta przestrzeń)

Zasięg wykrywania: 8 m

Kąt skanowania: 90°

Zasilanie: bateria typu CR123V

Wymiary: 53,4 x 48,4 x 48,4 mm

Kolor: biały

Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU

Czujnik temperatury i wilgotności Imou pozwoli Ci w szybki i wygodny sposób monitorować parametry powietrza w danym pomieszczeniu. **Czytelny wyświetlacz LCD** umożliwia na pierwszy rzut oka odczytać wartości z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Poznasz też aktualny poziom baterii. Dzięki **obsłudze protokołu Zigbee** możliwe jest również zintegrowanie z centralką Imou. Zyskasz wtedy dostęp do czujnika z poziomu **aplikacji mobilnej**. Możesz stworzyć własne automatyzacje dopasowane do jego wskazań, np. by otrzymać powiadomienie w razie przekroczenia określonego zakresu temperatury lub wilgotności.

Najważniejsze cechy:

- Rodzaj czujnika - temperatury i wilgotności
- Łączność - ZigBee
- Funkcje - pomiar temperatury i pomiar wilgotności powietrza
- Zasięg czujnika - 200 m
- Zarządzanie - aplikacja mobilna
- Kompatybilność - smartfony i tablety
- Wymagania systemowe - Android, iOS
- Zasilanie - bateria CR123 x1
- Dodatkowe informacje - wyświetlacz LCD
- Kolor - biały
- Wysokość - 61 mm
- Szerokość - 61 mm
- Głębokość - 23 mm
- Dołączone akcesoria - akcesoria montażowe

Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU

Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU (przycisk SOS) do wezwania pomocy w nagłych wypadkach. Bramka wyzwała lokalnie alarm i przekazuje komunikat do aplikacji użytkownika. Przycisk może być również używany jako inteligentny przełącznik.

- Alarm jednym kliknięciem — kliknij przycisk alarmu, aby zainicjować połączenie alarmowe.
- Elastyczna instalacja/lokalizacja-mały i elastyczny, przyklej i używaj.
- Alarm/wiadomości alarmowe — wysyła powiadomienie do telefonu/aplikacji.
- Inteligentne łączenie scen - łączenie z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi (IPC, żarówki itp.).
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii — gdy pojemność baterii jest zbyt niska, urządzenie wyświetli monit z komunikatem.

-
- Tryb długiego czuwania - Konstrukcja o niskim zużyciu energii pozwala na pracę urządzenia przez ponad rok.

KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-D

Niewielkich rozmiarów kamera do monitorowania nagrywa niezwykle czysty obraz o **jakości Full HD**, a dzięki sporej osi obrotu do 355° i nachylenia do 80°, IMOU Ranger 2 2MP uchwyci niemal każdy zakątek pomieszczenia.

Funkcja **Detekcji Osób** pozwala na automatyczne wykrywanie i śledzenie ludzkiej postaci, a funkcja **Inteligentnego Śledzenia** - innych obiektów - w kadrze oraz natychmiastowe przesłanie powiadomienia na Twój smartfon.

Potrzebujesz **prywatności**? Zagwarantuje Ci to dedykowany tryb, który umożliwi Ci zasłonięcie obiektywu za pomocą aplikacji IMOU Life, gdy jesteś w domu lub poza nim.

Mając **aplikację IMOU** i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w **chmurze** lub na karcie **MicroSD**, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.

UWAGA - opcja nagrywania w chmurze IMOU jest dodatkowo płatna po darmowym okresie próbnym.

Najważniejsze cechy:

- Obraz wysokiej jakości **1080P Full HD**
- Bezbłędna i szybka identyfikacja osób za pomocą funkcji **Detekcji osób**
- Funkcja **Inteligentnego śledzenia** pozwala kamerze automatycznie odnaleźć i śledzić poruszające się osoby lub obiekty
- Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą wyśle natychmiastowe **powiadomienie na smartfon** po wykryciu dźwięku np. płaczu dziecka
- Możliwość zapisu nagrań na karcie **MicroSD** lub w **Chmurze IMOU**
- Dwukierunkowa rozmowa - łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu
- Wystarczy jedno kliknięcie aplikacji IMOU i dzięki funkcji **Maski prywatności** obiektyw kamery zostanie ukryty, prywatność Twoja i Twoich gości będzie zachowana

Funkcja Detekcji Osób, w którą została wyposażona Kamera IP 2 Mpx IMOU Ranger2 - D IPC-A22EP-D pozwala na automatyczne wykrywanie i śledzenie ludzkiej postaci. Kamera wykorzystuje również funkcję Inteligentnego Śledzenia innych obiektów w kadrze. Wykrycie ruchu to sygnał, po którym Kamera IP 2 Mpx IMOU Ranger2 - D IPC-A22EP natychmiast przesyła powiadomienia na Twój smartfon lub inne urządzenie mobilne, na którym dedykowana aplikacja pozwala odbierać komunikaty pochodzące bezpośrednio z kamery. Potrzebujesz prywatności? Dokonałeś odpowiedniego wyboru. Zagwarantuje Ci to dedykowany tryb, który umożliwi Ci zasłonięcie obiektywu za pomocą aplikacji IMOU Life, gdy jesteś w domu lub poza nim. To funkcja, która sprawia, że kamera jest urządzeniem pozwalającym decydować o zakresie jej działania oraz jego dostosowaniu do Twoich bieżących potrzeb.

W skład zestawu wchodzi

- 1 x Czujnik gazu Imou IOT-ZGA1-EU 37671
- 2 x Czujnik zalania wodą Imou IOT-ZL1-EU 37666
- 1 x Inteligentna bramka alarmowa Imou IOT-GWZ1-EU 37681
- 1 x Czujnik drzwi/okna kontaktron Imou IOT-ZD1-EU 37663
- 3 x Czujnik ruchu Imou IOT-ZP1-EU 37662
- 1 x Czujnik temperatury i wilgotności Imou IOT-ZTM1-EU 37664
- 1 x Przycisk bezprzewodowy Imou IOT-ZE1-EU 37667
- 1 x KAMERA IP IMOU Ranger2 IPC-A22EP-D 32092

