

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/kolumna-glosnikowa-hqm-n2024-20w-biala-p-8586.html>



KOLUMNA GŁOŚNIKOWA HQM-N2024 20W BIAŁA

Cena brutto	224,99 zł
Cena netto	182,92 zł
Numer katalogowy	10481
Kod producenta	HQM-N2024 BIAŁA
Kod EAN	5904194150433
Pasmo	80 Hz - 20 kHz
Skuteczność	88dB/1W/1m
Typ pracy	Pasywny
Napięcie wejściowe	100 V
Moc	20 W
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	135x205x136mm

Opis produktu

Uniwersalna kolumna głośnikowa HQM-N2024 przystosowana została do tworzenia profesjonalnych systemów nagłośnienia w środowiskach wewnętrznych lub zewnętrznych. Wyposażona w doczepiany uchwyt, pozwala na zamontowanie urządzenia prawie w każdym miejscu, a dzięki zdolności regulacji kąta o 180 stopni z łatwością ustawimy urządzenie według własnych upodobań.

GŁOŚNIK HQM-N2024

OPIS PRODUKTU

Kolumna dwudrożna HQM-N2024 to nowoczesny zestaw głośników, stworzony z myślą realizacji wysokiej jakości systemów nagłaśniania audio. Produkt HQM30 stanowi najnowszą odsłonę zaawansowanych technologicznie urządzeń marki High Quality Music. Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, charakteryzuje się doskonałym dźwiękiem, wytrzymałą konstrukcją oraz prostotą w instalacji.

Jednym z wielu atutów kolumny głośnikowej HQM-N2024 jest profesjonalizm oraz niezawodność. Wyposażony w 4" głośnik niskotonowy i 0.5" głośnik wysokotonowy zapewnia dostarczanie wysokiej jakości dźwięku, a dzięki 2-drożnej technologii nadaje się zarówno do emisji głosu, jak i muzyki. Posiada wbudowany transformator, umożliwiający na funkcjonowanie w technice napięciowej 100V, a zamontowany regulator mocy pozwala na pracę w zakresie 2.5~20 Wata.

Do zapewnienia wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne związane z wgnieceniami oraz zarysowaniem, zastosowano do budowy obudowy kolumny głośnikowej HQM-N2024 specjalnego tworzywa HIPS - polistyren wysokoudarowy. Wykorzystanie takiego rodzaju surowca sprawia również, iż urządzenie umożliwia montaż w większości dostępnych miejsc. Dodatkową zaletą obudowy HQM 30 jest duża odporność na wpływ czynników atmosferycznych.

Poprzez wykorzystanie najnowszej technologii w głośniku dwudrożnym HQM30, znakomicie sprawdzi się w pomieszczeniach domowych lub przemysłowych. Doskonale nada się w megafonizacji takich miejsc jak: korytarze, pomieszczenia, miejsca użyteczności publicznej, sale konferencyjne, biura, restauracje, kluby fitness oraz sauny. Dzięki szerokim możliwości zawartych w kolumnie głośnikowej dwudrożnej HQM-N2024 gwarantuje, że stanowić będzie nie zastąpiony element każdego systemu nagłośnienia PA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Ogólne:**
- **Rodzaj głośnika:** Kolumnienka
- **Typ:** Pasywny
- **Moc:**
- **Moc maksymalna:** 20W
- **Wyjścia na zaczepekach:** 8Ω/2.5W/5W/10W/20W
- **Emisja dźwięku:**
- **Efektywność:** 88dB/1W/1m
- **Pasmo przenoszenia:** 80Hz - 20kHz
- **Technologia pracy:**

-
- **Głośnik dwudrożny:** Głośnik niskotonowy 1x4" Głośnik wysokotonowy 1x0.5"
 - **Impedancja pojedynczego głośnika:** 8Ω
 - **Napięcie wejściowe:** 100V
 - **Inne:**
 - **Zastosowanie:** Wewnątrz lub na zewnątrz
 - **Materiał obudowy:** Polipropylen
 - **Osłona zewnętrzna:** Aluminiowa
 - **Waga:** 1.4kg
 - **Wymiary:** 135x205x136mm