

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-led-iiyama-xb3288uhsu-b5-va-hdmi-displayport-usb-p-10116.html>



Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 VA HDMI DisplayPort USB

Cena brutto	2 189,99 zł
Cena netto	1 780,48 zł
Numer katalogowy	43336
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji	3 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	VA
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	31.5 cali
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Przeznaczenie	Do biura i domu
Rozdzielczość	3840X2160
Jasność monitora	300 cd/m2
PIVOT	Tak
Regulacja wysokości	Tak

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 VA HDMI DisplayPort USB

IIYAMA ProLite XB3288UHSU-B5 monitor LED 32" z panelem VA i rozdzielczością 4K - najważniejsze cechy:

-
- **32-calowy monitor w rozdzielczości 4K**, który może wyświetlać **4 razy więcej informacji niż ekran Full HD**
 - **Matryca VA** zapewnia **doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia**
 - **HDMI, DisplayPort i gniazdo słuchawkowe** = kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami medialnymi
 - **Podstawa o wysokości 150mm** wyposażona w **funkcje pivot i swivel**
 - **Funkcja PIP (Picture in Picture)** - jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału
 - **Technologia Flicker-free i kontrola jasności ekranu**

Monitor LED 32" IIYAMA ProLite XB3288UHSU-B5 - monitor nowoczesny, funkcjonalny i kompatybilny

- **IIYAMA ProLite XB3288UHSU to 32-calowy monitor w rozdzielczości 4K**, który może wyświetlać **4 razy więcej informacji, niż ekran Full HD**.
- **IIYAMA ProLite XB3288UHSU** doskonale **sprawdzi się w przypadku szerokiego zakresu zastosowań wymagających ponadprzeciętnego obszaru widzenia, takich jak przygotowywanie materiałów do druku, rysowanie CAD/CAM, wirtualizacja danych, czy projektowanie graficzne i stron internetowych.**
- **Matryca VA** zapewnia **doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia.**
- **HDMI, DisplayPort i gniazdo słuchawkowe** zapewniają **kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami medialnymi.**
- **Podstawa** o wysokości 150mm wyposażona w **funkcje pivot i swivel** zapewnia dużą uniwersalność ustawienia i komfort użytkowania.

IIYAMA ProLite XB3288UHSU-B5 monitor LED 32" - rozdzielczość UHD K4 gwarancją niezwykłej ostrości i jakości obrazu

- **Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K**, charakteryzuje się **czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD.**
- To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu!

Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 monitor LED 32" z technologią VA dla najlepszego możliwego kontrastu

- **Technologia VA** gwarantuje **wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia**, niż najbardziej popularna technologia TN.
- Obraz wyświetlany na monitorze LED 32" **Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5** będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 - nowoczesny monitor LED 32" z funkcją Picture in Picture

- **Funkcja PIP (Picture in Picture)** pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału.
- **Funkcja Picture-in-Picture (PIP) to technologia, która umożliwia wyświetlanie jednego obrazu lub źródła wideo na ekranie monitora lub telewizora, podczas jednoczesnego wyświetlania innego obrazu lub źródła wideo w mniejszym okienku lub ramce na tym samym ekranie.**
- **Główną zaletą funkcji PIP jest to, że umożliwia użytkownikowi jednoczesne śledzenie dwóch różnych źródeł wideo lub obrazów bez konieczności przełączania się między nimi.**
- **Monitorem, który posiada tę funkcję jest model Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5** - wybierz go i oglądaj ulubiony program telewizyjny lub mecz sportowy w głównym oknie, a jednocześnie przeglądać internet lub pracuj graficznie na komputerze w mniejszym okienku PIP.

Monitor LED 32" Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 z technologią Flicker-free i funkcją redukcji niebieskiego światła

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming).

Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Posiadanie monitora z technologią "**Flicker-free**" (**bez migotania**), takiego jak **IYYAMA XB3288UHSU-B5** może przynieść kilka korzyści dla Twojego komfortu wizualnego i zdrowia:

1. **Mniejsze zmęczenie oczu:** monitory z technologią **Flicker-free** są zaprojektowane tak, aby minimalizować migotanie ekranu, które może być przyczyną zmęczenia oczu i dyskomfortu. Migotanie to jest zazwyczaj niewidoczne dla ludzkiego oka, ale może powodować przesilenie wzroku i uczucie zmęczenia po dłuższym czasie pracy.
2. **Zwiększone komfortowe korzystanie:** brak migotania może sprawić, że korzystanie z monitora przez dłuższy czas stanie się bardziej komfortowe, szczególnie podczas pracy, przeglądania internetu, grania w gry czy oglądania filmów.
3. **Zmniejszenie ryzyka objawów zespołu suchego oka:** migotanie ekranu może przyczyniać się do występowania objawów zespołu suchego oka, takich jak uczucie suchości, pieczenie lub swędzenie oczu. Eliminując to migotanie, **technologia Flicker-free** może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tych objawów.
4. **Poprawa koncentracji:** monitor bez migotania **może pomóc w poprawie koncentracji i efektywności podczas pracy lub nauki**, ponieważ nie musisz się martwić negatywnym wpływem migotania na Twoje oczy.

Monitor LED 32' IYYAMA ProLite XB3288UHSU-B5 z wygodnym i funkcjonalnym gniazdem słuchawkowym

Obecność gniazda słuchawkowego w monitorze **IYYAMA XB3288UHSU-B5 VA HDMI DisplayPort USB** zapewnia wygodę, prywatność i lepszą jakość dźwięku podczas korzystania z urządzenia.

- **Wygoda użytkowania:** dzięki gniazdu słuchawkowemu możesz podłączyć słuchawki bezpośrednio do monitora, co eliminuje potrzebę korzystania z komputera lub innego urządzenia jako źródła dźwięku. To sprawia, że korzystanie ze słuchawek jest bardziej wygodne i bardziej dostępne.
- **Jakość dźwięku:** dzięki bezpośredniemu podłączeniu słuchawek do monitora możesz uzyskać lepszą jakość dźwięku, niż w przypadku korzystania z gniazda słuchawkowego w komputerze, ponieważ sygnał audio nie musi przechodzić przez dodatkowe przewody ani konwertery.
- **Wielozadaniowość:** gniazdo słuchawkowe umożliwia korzystanie z słuchawek, nawet gdy monitor jest wyłączony lub korzystasz z innego źródła dźwięku na komputerze. To przydatne, gdy chcesz cieszyć się muzyką lub dźwiękiem z filmu niezależnie od aktywności na monitorze.

Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 VA HDMI DisplayPort USB z kompletem przewodów w zestawie

- **Nie martw się koniecznością zakupu kabli potrzebnych do korzystania z urządzenia!**
- W zestawie wraz z monitorem LED **IIYAMA XB3288UHSU-B5** otrzymasz kabel zasilający, USB, HDMI i DP.
- Oprócz nich w zestawie znajduje się skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa.

Monitor LED IIYAMA XB3288UHSU-B5 - specyfikacja i dane techniczne monitora 32" LED:

- **Przekątna:** 31.5", 80cm
- **Panel:** matryca VA, matowe wykończenie
- **Rozdzielczość fizyczna:** 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 80M:1
- **Czas reakcji (GTG):** 3ms
- **Kąty widzenia:** poziomo/pionowo 178°/178°, prawo/lewo 89°/89°, góra/dół 89°/89°
- **Kolory:** 1.07B 10bit (NTSC: 95%)
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 135kHz
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
- **Plamka:** 0.181mm
- **Kolor:** matowy, czarny
- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Flicker free:** tak
- **Obsługa technologii FreeSync:** @38~60Hz
- **HDR:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Joystick: Przełącznik zasilania/Menu, W górę/Wybór wejścia, W dół, W lewo/Tryb Eco, W prawo/Głośność
- **Parametry regulowane:** obraz (jasność, kontrast, głębia czerni, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-res), kolor (ciepłe, standard, zimne, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła), wybór wejść, audio (głośność, wycisz), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień, wejście audio), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszenie OSD, informacja), ustawienia (wersja DP, zakres HDMI RGB, HDR, FreeSync, logo startowe, LED, przywróć)
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 3W
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX
- **Zakres regulacji:** wysokość, obrót, pochył
- **Regulacja wysokości:** 150mm
- **Obrót stopy:** 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
- **Kąt pochylecia:** 23° w górę; 35° w dół

-
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
 - **System zarządzania kablami:** tak
 - **Wejście sygnału/:** HDMI x2 (v.2.0), DisplayPort x1 (v.1.2)
 - **USB HUB:** x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
 - **HDCP:** tak
 - **Wyjście słuchawkowe:** tak
 - **Zasilacz:** wewnętrzny
 - **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
 - **Zużycie energii:** 44W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
 - **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
 - **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369):** G
 - **REACH SVHC:** powyżej 0.1% ołowiu