

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-1-rodzinny-p-10589.html>



Zestaw wideodomofonowy Hikvision 1-rodzinny

Cena brutto	1 610,99 zł
Cena netto	1 309,75 zł
Numer katalogowy	HIK100
Kod producenta	inny
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Polimer ABS
Typ monitora	Głośnomówiący
Funkcje dodatkowe urządzenia	czytnik zbliżeniowy,
Zakres temperatury pracy	-40 °C do 55 °C
Napięcie zasilania urządzenia	Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
Wymiary kamery	65 x 139 x 30 mm
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	FullHD CMOS 2Mpx

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Hikvision 1- rodzinny + kamera IP Hikvision

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy Hikvision dla domu jednorodzinnego – idealny wybór dla osób ceniących najwyższą jakość sprzętu do monitoringu wejścia na posesję. Wideodomofn Hikvision IP KIT-IP-PL603-W wyróżniają się niezrównaną jakością komponentów oraz nowoczesnym designem, spełniając nawet najbardziej wymagające oczekiwania użytkowników.

Kluczowe składniki tego zestawu zostały wyposażone w wbudowane moduły WiFi, co umożliwia dwie różne metody podłączenia::

- bezprzewodowo - przez WiFi i zasilanie lokalne
- przewodowo - przez switch PoE i przewód typu skrętka

Dzięki tym elastycznym opcjom możemy mieć pewność, że zestaw będzie działał niezawodnie, nawet w przypadku braku

dostępu do tradycyjnego okablowania.

Przygotowany zestaw jest nieocenionym urządzeniem dla każdego kto chce zwiększyć poczucie swojego bezpieczeństwa :

Wideodomofon umożliwia **identyfikację osób znajdujących się przed drzwiami lub bramą posesji**. Dzięki temu możesz kontrolować, kto ma dostęp do Twojego domu lub firmy.

Dostęp do obrazu z kamery pozwala na **monitorowanie otoczenia w czasie rzeczywistym**. Możesz reagować na podejrzane zachowania lub sytuacje, zanim się pogorszą.

Wideodomofon Hikvision IP KIT-IP-PL604-W **umożliwia komunikację z osobami na zewnątrz, nawet jeśli nie jesteś w domu**. To świetne rozwiązanie na przykład wtedy, gdy oczekujesz dostawcy lub chcesz rozmawiać z gośćmi.

Nowoczesny wideodomofon cechują się **łatwością obsługi, posiada intuicyjny interfejs**, co sprawia że są dostępne dla wszystkich członków Twojej rodziny.

Ważnym aspektem jest również to że prezentowany wideodomofon może być **zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak alarm lub systemy monitoringu, tworząc spójne rozwiązanie**.

Aby rozszerzyć funkcjonalność i zwiększyć monitorowany obszar do wideodomofonu **dołączona jest kamera Hikvision**. Kamera jest w **pełni kompatybilna z aplikacją Hik-Connect i posiada możliwość integracji z monitorem wideodomofonu**.

Zdalne zarządzanie w dowolnym miejscu na świecie !

Prezentowany zestaw wideodomofony + kamera może być obsługiwany przez dedykowaną aplikację mobilną Hik-Connect.

Dzięki aplikacji możemy zobaczyć dzieje się przed naszym domem, lub porozmawiać z osobą, którą odwiedziła nas, podczas naszej nieobecności. Aplikacja umożliwia m.in.:

- zdalny podgląd obrazu z kamery wideodomofonu w czasie rzeczywistym
- odtwarzanie nagrań i powiadomień
- prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą (np. kurier, gość)
- sterowanie wejściem
- zapis historii zdarzeń w obrębie systemu

Program jest dostosowany zarówno do systemu operacyjnego **Android jak i iOS**.

Skład zestawu :

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-IP-PL603-W

- Instalacja przewodowa lub Wi-Fi

-
- Obsługa za pomocą aplikacji
 - Czytnik kart i breloków Mifare 13,56MHZ
 - Swobodna integracja z czujnikami alarmowymi oraz monitoringiem wizyjnym
 - Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
 - Montaż natynkowy
 - Dotykowy monitor 7"
 - Szeroki kąt widzenia kamery w panelu bramowym - 129°
 - Wbudowana kamera FullHD
 - Wbudowany moduł WiFi do prostego połączenia z domowym routerem bezprzewodowym
 - Pamięć wewnętrzna 128MB

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I 2.8mm (C)

- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix
- Obiektyw f=2.8mm
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Karta pamięci Kingston Canvas Select Plus 32GB 100MB microSDHC CL10 UHS-I Card + SD Adapter

BRELOK ZBLIŻENIOWY 13,56 MHz MIFARE PROCOMM

SWITCH POE 4+2 PULSAR S64

- Switch **6 portów**
- **4 porty PoE** 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 2 porty 10/100Mb/s (UP LINK)

-
- **30W** dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at
 - Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K)
 - **Sygnalizacja optyczna**
 - Zasilacz typu desktop PSD520115
 - 52VDC/1,15A/**60W** max. w zestawie
 - Dodatkowe elementy montażowe

W skład zestawu wchodzi

- 1 x Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-IP-PL603-W 35215
- 5 x BRELOK ZBLIŻENIOWY 13,56 MHz MIFARE PROCOMM 36300
- 1 x KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I 2.8mm (C) 28369
- 1 x Karta pamięci Kingston Canvas Select Plus 32GB 100MB microSDHC CL10 UHS-I Card + SD Adapter 23908
- 1 x SWITCH POE 4+2 PULSAR S64 17438